

Technische Daten**MIXA® 851 R0****Artikelnummer**

8510000

Eckenradius

0 mm

Beckentiefe

175 mm

Material

Mineralwerkstoff
Edelstahl 14301 Duplo K499

Farben

Spülenwand: gemäß Farbkarte und Verfügbarkeit im Shop pfeiffer24.de
Spülenboden: Edelstahl (01STEEL), schwarz emailliert (02BLACK),
weiß emailliert (03WHITE)

**Abmessung
(innen)**

Länge 413 mm
Breite 317 mm
Beckentiefe 175 mm

Nettogewicht

9,0 kg

Leistungsmerkmale

- Unterbauspüle / Einzelspüle
- Kombination aus Mineralwerkstoff und Edelstahl
- 10-Jahre Installationsgarantie bei Installation durch einen autorisierten Pfeiffer Fachverarbeiter.

Sonderausführung

MIXA® - Geringere Tiefe möglich

Zubehör

- Ablaufgarnitur H1, D1 (Siehe Ablauf-Systemblatt)
- Excenter Drehknopf mit verchromter Oberfläche oder Mineralwerkstoff

Einbaumerkmale

Unterbauspüle für den fugenlosen Einbau in eine Mineralwerkstoff-Arbeitsplatte.
Breite Unterschrank: mind. 400 mm

**Instandhaltung,
Reinigung & Reparatur**

Bitte beachten Sie unsere Reinigungs- und Pflegehinweise, nutzen Sie das Pfeiffer Cleaning Set.

Ausschreibungstext

Unterbau Küchenspüle MIXA® R0 (413*317*175 mm (innere Abmessungen)), mit Überlauf standardmäßig kurze Seite, für den Einbau in Mineralwerkstoff-Arbeitsplatte, Ablaufgarnitur, 10-Jahre Installationsgarantie bei Installation durch einen autorisierten Pfeiffer - Fachverarbeiter.

Fabrikat: MIXA® by Pfeiffer
Modell: MIXA® 851 R0
Material: 12 mm Mineralwerkstoff und Edelstahl
Farbe:

Technische Daten**MIXA® 853 R0****Artikelnummer**
8530000**Eckenradius**
0 mm**Beckentiefe**
155 mm**Material**Mineralwerkstoff
Edelstahl 14301 Duplo K499**Farben**Spülenwand: gemäß Farbkarte und Verfügbarkeit im Shop pfeiffer24.de
Spülenboden: Edelstahl (01STEEL), schwarz emailliert (02BLACK),
weiß emailliert (03WHITE)**Abmessung
(innen)**Länge 352 mm
Breite 168 mm
Beckentiefe 155 mm**Nettogewicht**

3,5 kg

Leistungsmerkmale

- Unterbauspüle / Einzelspüle
- Kombination aus Mineralwerkstoff und Edelstahl
- 10-Jahre Installationsgarantie bei Installation durch einen autorisierten Pfeiffer Fachverarbeiter.

Sonderausführung

MIXA® - Geringere Tiefe möglich

Zubehör

- Ablaufgarnitur H1, D1 (Siehe Ablauf-Systemblatt)
- Excenter Drehknopf mit verchromter Oberfläche oder Mineralwerkstoff

EinbaumerkmaleUnterbauspüle für den fugenlosen Einbau in eine Mineralwerkstoff-Arbeitsplatte.
Breite Unterschrank: mind. 300 mm**Instandhaltung,
Reinigung & Reparatur**Bitte beachten Sie unsere Reinigungs- und Pflegehinweise, nutzen Sie das
Pfeiffer Cleaning Set**Ausschreibungstext**Unterbau Küchenspüle MIXA® R0 (352*168*155 mm (innere Abmessungen)),
mit Überlauf, für den Einbau in Arbeitsplatte, Ablaufgarnitur, 10-Jahre
Installationsgarantie bei Installation durch einen autorisierten Pfeiffer -
Fachverarbeiter.Fabrikat: MIXA® by Pfeiffer
Modell: MIXA® 853 R0
Material: 12 mm Mineralwerkstoff und Edelstahl
Farbe:

Technische Daten**MIXA® 871 R0****Artikelnummer**

8710000

Eckenradius

0 mm

Beckentiefe

210 mm

Material

Mineralwerkstoff
Edelstahl 14301 Duplo K499

Farben

Spülenwand: gemäß Farbkarte und Verfügbarkeit im Shop pfeiffer24.de
Spülenboden: Edelstahl (01STEEL), schwarz emailliert (02BLACK),
weiß emailliert (03WHITE)

**Abmessung
(innen)**

Länge 500 mm
Breite 413 mm
Beckentiefe 205 mm

Nettogewicht

11,0 kg

Leistungsmerkmale

- Unterbauspüle / Einzelspüle
- Kombination aus Mineralwerkstoff und Edelstahl
- 10-Jahre Installationsgarantie bei Installation durch einen autorisierten Pfeiffer Fachverarbeiter.

Sonderausführung

MIXA® - Geringere Tiefe möglich

Zubehör

- Ablaufgarnitur H1, D1 (Siehe Ablauf-Systemblatt)
- Excenter Drehknopf mit verchromter Oberfläche oder Mineralwerkstoff

Einbaumerkmale

Unterbauspüle für den fugenlosen Einbau in eine Mineralwerkstoff Arbeitsplatte.
Breite Unterschrank: mind. 500 mm

**Instandhaltung,
Reinigung & Reparatur**

Bitte beachten Sie unsere Reinigungs- und Pflegehinweise, nutzen Sie das Pfeiffer Cleaning Set

Ausschreibungstext

Unterbau Küchenspüle MIXA® R0 (500*413*205 mm (inneere Abmessungen)), mit Überlauf standardmäßig lange Seite, für den Einbau in Arbeitsplatte, Ablaufgarnitur, 10-Jahre Installationsgarantie bei Installation durch einen autorisierten Pfeiffer - Fachverarbeiter.

Fabrikat: MIXA® by Pfeiffer
Modell: MIXA® 871 R0
Material: 12 mm Mineralwerkstoff und Edelstahl
Farbe:

Technische Daten**MIXA® 809 R0**

Artikelnummer
80900100

Eckenradius
0 mm

Beckentiefe
140 mm

Material

Mineralwerkstoff
Edelstahl 14301 Duplo K499

Farben

Spülenwand: gemäß Farbkarte und Verfügbarkeit im Shop pfeiffer24.de
Spülenboden: Edelstahl (01STEEL), schwarz emailliert (02BLACK),
weiß emailliert (03WHITE)

**Abmessung
(innen)**

Länge 350 mm
Breite 240 mm
Beckentiefe 140 mm

Nettogewicht

4,0 kg

Leistungsmerkmale

- Unterbauspüle / Einzelspüle
- Kombination aus Mineralwerkstoff und Edelstahl
- 10-Jahre Installationsgarantie bei Installation durch einen autorisierten Pfeiffer Fachverarbeiter.

Sonderausführung

MIXA® - Geringere Tiefe möglich

Zubehör

- Ablaufgarnitur H1, D1 (Siehe Ablauf-Systemblatt)
- Excenter Drehknopf mit verchromter Oberfläche oder Mineralwerkstoff

Einbaumerkmale

Unterbauspüle für den fugenlosen Einbau in eine Mineralwerkstoff Arbeitsplatte.
Breite Unterschrank: mind. 300 mm

**Instandhaltung,
Reinigung & Reparatur**

Bitte beachten Sie unsere Reinigungs- und Pflegehinweise, nutzen Sie das Pfeiffer Cleaning Set

Ausschreibungstext

Unterbau Küchenspüle MIXA® R0 (350*240*140 mm (innere Abmessungen)), mit Überlauf, für den Einbau in Arbeitsplatte, Ablaufgarnitur, 10-Jahre Installationsgarantie bei Installation durch einen autorisierten Pfeiffer - Fachverarbeiter.

Fabrikat: MIXA® by Pfeiffer
Modell: MIXA® 809 R0
Material: 12 mm Mineralwerkstoff und Edelstahl
Farbe:

Technische Daten**MIXA® 813 R0**

Artikelnummer
8130000

Eckenradius
0 mm

Beckentiefe
205 mm

Material

Mineralwerkstoff
Edelstahl 14301 Duplo K499

Farben

Spülenwand: gemäß Farbkarte und Verfügbarkeit im Shop pfeiffer24.de
Spülenboden: Edelstahl (01STEEL), schwarz emailliert (02BLACK),
weiß emailliert (03WHITE)

**Abmessung
(innen)**

Länge 413 mm
Breite 413 mm
Beckentiefe 205 mm

Nettogewicht

10,0 kg

Leistungsmerkmale

- Unterbauspüle / Einzelspüle
- Kombination aus Mineralwerkstoff und Edelstahl
- 10-Jahre Installationsgarantie bei Installation durch einen autorisierten Pfeiffer Fachverarbeiter.

Sonderausführung

MIXA® - Geringere Tiefe möglich

Zubehör

- Ablaufgarnitur H1, D1 (Siehe Ablauf-Systemblatt)
- Excenter Drehknopf mit verchromter Oberfläche oder Mineralwerkstoff

Einbaumerkmale

Unterbauspüle für den fugenlosen Einbau in eine Mineralwerkstoff Arbeitsplatte.
Breite Unterschrank: mind. 500 mm

**Instandhaltung,
Reinigung & Reparatur**

Bitte beachten Sie unsere Reinigungs- und Pflegehinweise, nutzen Sie das Pfeiffer Cleaning Set

Ausschreibungstext

Unterbau Küchenspüle MIXA® R0 (413*413*205 mm (innere Abmessungen)), mit Überlauf, für den Einbau in Arbeitsplatte, Ablaufgarnitur, 10-Jahre Installationsgarantie bei Installation durch einen autorisierten Pfeiffer - Fachverarbeiter.

Fabrikat: MIXA® by Pfeiffer
Modell: MIXA® 813 R0
Material: 12 mm Mineralwerkstoff und Edelstahl
Farbe:

Technische Daten**MIXA® 752 R0****Artikelnummer**

75210010

Eckenradius

0 mm

Beckentiefe

155 mm (l) und 175 mm (r)

Material

Mineralwerkstoff
Edelstahl 14301 Duplo K499

Farben

Spülenwand: gemäß Farbkarte und Verfügbarkeit im Shop pfeiffer24.de
Spülenboden: Edelstahl (01STEEL), schwarz emailliert (02BLACK),
weiß emailliert (03WHITE)

**Abmessung
(innen)**

Länge 509 mm
Breite 352 mm (l) 413 mm (r)
Beckentiefe 155 mm (l) und 175 mm (r)

Nettogewicht

13,0 kg

Leistungsmerkmale

- Unterbauspüle / Doppelspüle
- Kombination aus Mineralwerkstoff und Edelstahl
- 10-Jahre Installationsgarantie bei Installation durch einen autorisierten Pfeiffer Fachverarbeiter.

Sonderausführung

MIXA® - Geringere Tiefe möglich

Zubehör

- Ablaufgarnitur HH, HD1, DD (Siehe Ablauf-Systemblatt)
- Excenter Drehknopf mit verchromter Oberfläche oder Mineralwerkstoff

Einbaumerkmale

Unterbauspüle für den fugenlosen Einbau in eine Mineralwerkstoff Arbeitsplatte.
Breite Unterschrank: mind. 800 mm

**Instandhaltung,
Reinigung & Reparatur**

Bitte beachten Sie unsere Reinigungs- und Pflegehinweise, nutzen Sie das Pfeiffer Cleaning Set

Ausschreibungstext

Unterbau Küchenspüle MIXA® R0 (533*437*155/175 mm (äußere Abmessungen)), mit Überlauf, für den Einbau in Arbeitsplatte, Ablaufgarnitur, 10-Jahre Installationsgarantie bei Installation durch einen autorisierten Pfeiffer - Fachverarbeiter.

Fabrikat: MIXA® by Pfeiffer
Modell: MIXA® 752 R0
Material: 12 mm Mineralwerkstoff und Edelstahl
Farbe:

Technische Daten**MIXA® 767 R0****Artikelnummer**
7670000**Eckenradius**
0 mm**Beckentiefe**
175 mm**Material**Mineralwerkstoff
Edelstahl 14301 Duplo K499**Farben**Spülenwand: gemäß Farbkarte und Verfügbarkeit im Shop pfeiffer24.de
Spülenboden: Edelstahl (01STEEL), schwarz emailliert (02BLACK),
weiß emailliert (03WHITE)**Abmessung
(innen)**Länge 658 mm
Breite 413 mm
Beckentiefe 175 mm**Nettogewicht**

18,0 kg

Leistungsmerkmale

- Unterbauspüle / Doppelspüle
- Kombination aus Mineralwerkstoff und Edelstahl
- 10-Jahre Installationsgarantie bei Installation durch einen autorisierten Pfeiffer Fachverarbeiter.

Sonderausführung

MIXA® - Geringere Tiefe möglich

Zubehör

- Ablaufgarnitur HH, HD1, DD (Siehe Ablauf-Systemblatt)
- Excenter Drehknopf mit verchromter Oberfläche oder Mineralwerkstoff

EinbaumerkmaleUnterbauspüle für den fugenlosen Einbau in eine Mineralwerkstoff Arbeitsplatte.
Breite Unterschrank: mind. 900 mm**Instandhaltung,
Reinigung & Reparatur**Bitte beachten Sie unsere Reinigungs- und Pflegehinweise, nutzen Sie das
Pfeiffer Cleaning Set**Ausschreibungstext**Unterbau Küchenspüle MIXA® R0 (682*437*175 mm (äußere Abmessungen)),
mit Überlauf, für den Einbau in Arbeitsplatte, Ablaufgarnitur, 10-Jahre
Installationsgarantie bei Installation durch einen autorisierten Pfeiffer -
Fachverarbeiter.Fabrikat: MIXA® by Pfeiffer
Modell: MIXA® 767 R0
Material: 12 mm Mineralwerkstoff und Edelstahl
Farbe:

Technische Daten**MIXA® 778 R0****Artikelnummer**

77810010

Eckenradius

0 mm

Beckentiefe

140 mm (l) und 205 mm (r)

Material

Mineralwerkstoff
Edelstahl 14301 Duplo K499

Farben

Spülenwand: gemäß Farbkarte und Verfügbarkeit im Shop pfeiffer24.de
Spülenboden: Edelstahl (01STEEL), schwarz emailliert (02BLACK),
weiß emailliert (03WHITE)

**Abmessung
(innen)**

Länge 764 mm
Breite 350 mm (l) und 413 mm (r)
Beckentiefe 140 mm (l) und 205 mm (r)

Nettogewicht

15,0 kg

Leistungsmerkmale

- Unterbauspüle / Doppelspüle
- Kombination aus Mineralwerkstoff und Edelstahl
- 10-Jahre Installationsgarantie bei Installation durch einen autorisierten Pfeiffer Fachverarbeiter.

Sonderausführung

MIXA® - Geringere Tiefe möglich

Zubehör

- Ablaufgarnitur HH, HD1, DD (Siehe Ablauf-Systemblatt)
- Excenter Drehknopf mit verchromter Oberfläche oder Mineralwerkstoff

Einbaumerkmale

Unterbauspüle für den fugenlosen Einbau in eine Mineralwerkstoff Arbeitsplatte.
Breite Unterschrank: mind. 900 mm

**Instandhaltung,
Reinigung & Reparatur**

Bitte beachten Sie unsere Reinigungs- und Pflegehinweise, nutzen Sie das
Pfeiffer Cleaning Set

Ausschreibungstext

Unterbau Küchenspüle MIXA® R0 (788*437*205 mm (äußere Abmessungen)),
mit Überlauf, für den Einbau in Arbeitsplatte, Ablaufgarnitur, 10-Jahre
Installationsgarantie bei Installation durch einen autorisierten Pfeiffer -
Fachverarbeiter.

Fabrikat: MIXA® by Pfeiffer
Modell: MIXA® 778 R0
Material: 12 mm Mineralwerkstoff und Edelstahl
Farbe:

Technische Daten**MIXA® 786 R0****Artikelnummer**

7860000

Eckenradius

0 mm

Beckentiefe

205 mm

Material

Mineralwerkstoff
Edelstahl 14301 Duplo K499

Farben

Spülenwand: gemäß Farbkarte und Verfügbarkeit im Shop pfeiffer24.de
Spülenboden: Edelstahl (01STEEL), schwarz emailliert (02BLACK),
weiß emailliert (03WHITE)

**Abmessung
(innen)**

Länge 850 mm
Breite 413 mm
Beckentiefe 205 mm

Nettogewicht

20 kg

Leistungsmerkmale

- Unterbauspüle / Doppelspüle
- Kombination aus Mineralwerkstoff und Edelstahl
- 10-Jahre Installationsgarantie bei Installation durch einen autorisierten Pfeiffer Fachverarbeiter.

Sonderausführung

MIXA® - Geringere Tiefe möglich

Zubehör

- Ablaufgarnitur HH, HD1, DD (Siehe Ablauf-Systemblatt)
- Excenter Drehknopf mit verchromter Oberfläche oder Mineralwerkstoff

Einbaumerkmale

Unterbauspüle für den fugenlosen Einbau in eine Mineralwerkstoff Arbeitsplatte.
Breite Unterschrank: mind. 900 mm

**Instandhaltung,
Reinigung & Reparatur**

Bitte beachten Sie unsere Reinigungs- und Pflegehinweise, nutzen Sie das
Pfeiffer Cleaning Set

Ausschreibungstext

Unterbau Küchenspüle MIXA® R0 (874*437*205 mm (äußere Abmessungen)),
mit Überlauf, für den Einbau in Arbeitsplatte, Ablaufgarnitur, 10-Jahre
Installationsgarantie bei Installation durch einen autorisierten Pfeiffer -
Fachverarbeiter.

Fabrikat: MIXA® by Pfeiffer
Modell: MIXA® 786 R0
Material: 12 mm Mineralwerkstoff und Edelstahl
Farbe: